

COVID-19 検査結果通知書

RT-PCR test result of Testing for COVID-19 (SARS-Cov-2)

交付年月日
Date of Issue 2022/05/24

氏名 / Name 田中太郎 Tanaka Taro

生年月日
Date of Birth 1990/12/31

検体
Specimen 鼻腔ぬぐい液 (Nasal Swab)

上記の者の COVID-19 に関する検査を行った結果、その結果は下記のとおりである。

This is the following results which have been confirmed by testing for COVID-19 conducted with the sample taken from the above-mentioned person.

検査法 Testing for COVID-19	検査結果 Testing Result	検体採取日 Sample Date/Time	
抗原定性検査 Qualitative antigen test (ART/ ATK)	陰性 Negative (Not detected)	2022/05/24	12:00
使用した検査試薬/キット名	医療用抗原検査キット 富士レビオ社 エスプライン® SARS-CoV-2 /For medical use RTK (ATK) FUJIREBIO Espline ® SARS-CoV-2	※Date of expiry 2022/05/25 まで有効	

検査事業者
衛生検査所名 (Sanitary laboratory name)
Setolabo衛生検査所
Sanitary laboratory Setolabo (Registered prefecture, JAPAN)

住所 (Address of the institution)
〒761-8072 香川県高松市三条町509-1
Sanjyou509-1, Takamatsu, Kagawa, JAPAN 761-9072

責任者・管理者氏名 (Setolabo衛生検査所 指導監督医) 医師XXXX
Supervising doctor name of laboratory: XXXXXX M.D
(Doctor's license number: XXXXXX)

